



داتیسکار

شرکت تولیدی صنعتی

D A T I S K A R
INDUSTRIAL CO.

برج فایبرگلاس





شرکت تولیدی صنعتی
داتیس کار

مزایای برج های فایبر گلاس داتیس کار نسبت به برج های مشابه

- ۱- راندمان بالا و صدای بسیار کم
- ۲- عدم مشکل زنگ زدگی و خوردگی، افزایش طول عمر برج و کاهش هزینه
- ۳- طراحی استوانه ای این برج ها سبب شده که ۳۰ درصد از عمل خنک کردن، با مکش طبیعی هوا صورت می گیرد. این امر موجب انتخاب الکترو موتور کوچکتر و در نتیجه صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی الکتریکی خواهد شد.
- ۴- برج های فایبر گلاس داتیس کار دارای قابلیت د مونتاز، آسانی حمل و نقل و همچنین نصب سریع در هر مکان می باشند.
- ۵- وزن این برج ها یک پنجم از برج های مشابه می باشد که برای نصب در بام ساختمان های بزرگ و کوچک مناسب است.
- ۶- به دلیل استفاده از فایبرگلاس و بالانس دینامیکی و استاتیکی موجود این برج ها لرزش به حداقل کاهش یافته است.
- ۷- نگهداری و سرویس این برج ها آسان بوده و می توان با بازکردن چند مهره به کلیه قسمت های داخلی برج دسترسی پیدا کرد.
- ۷- طراحی برج فایبرگلاس دارای نمائی بسیار زیباست و در تولید بدنه خارجی ظاهری آن از رنگ های متنوع که متناسب با مکان نصب شده باشد، به دلخواه مشتری استفاده می گردد.


موارد استفاده:

عمده ترین مصرف برج در صنایع تاسیساتی مانند دستگاه های تولید مواد غذایی ، دستگاه های تولید مواد شیمیایی دستگاه های ذوب و جوش فلزات، ماشین آلات ذوب پلاستیک، موتور های احتراق داخلی ثابت، کمپرسورهای هوا سرمای صنعتی و سردخانه هاست.

قطعات کامپوزیتی ساخته شده دارای مشخصات زیر می باشد:

- ۱- استفاده از بهترین مواد
- ۲- بکار گیری اصولی ترین روش تولید
- ۳- قیمت مناسب
- ۴- ضمانت دو ساله برای تمامی قطعات کامپوزیتی تولیدی
- ۵- استفاده از مواد آنتی یو وی برای جلوگیری از اثر گذاری اشعه خورشید
- ۶- تولید قطعات مقاوم در برابر آب
- ۷- کیفیت بالا نسبت به تولیدات مشابه

- 1- Inlet
- 2- Outlet
- 3- Drain
- 4- Float Valve
- 5- Over Flow





شرکت تولیدی صنعتی
داتیس کار

Modle	Nominal Water Flow(GPM)	Motor Power (HP)	Fan		Pump Head (M)	Dimentions(M)		Weight (KG)	
			DIA(M)	Nominal Air Flow (CFM)		Height	DIA	DRY	OPER
DKCT-8	28	1/4	0.6	3000	1.3	1.4	0.93	52	120
DKCT-10	35	1/4	0.6	3180	1.3	1.63	1	58	138
DKCT-15	53	1/2	0.8	6360	1.6	1.68	1.18	83	218
DKCT-20	71	1/2	0.8	7000	1.6	1.78	1.38	110	264
DKCT-25	88	1/2	0.8	7770	1.8	2.02	1.38	115	329
DKCT-30	105	1	0.9	8480	2	1.89	1.63	160	365
DKCT-40	141	1	0.9	9410	2	2	1.78	171	410
DKCT-50	176	1 1/2	0.9	11300	2.2	2.34	1.87	215	515
DKCT-60	212	2	1.2	14500	2.5	2.37	1.99	399	708
DKCT-80	282	2	1.2	17100	2.5	2.48	2.1	431	798
DKCT-90	318	2	1.2	21800	3.1	2.35	2.58	459	854
DKCT-100	352	2	1.5	24100	3.1	2.57	2.58	519	943
DKCT-125	442	3	1.5	27500	3.5	2.3	2.95	629	1053
DKCT-150	528	5	1.8	29700	3.5	2.63	2.95	789	1468
DKCT-175	618	5	1.8	32900	3.8	2.63	3.33	874	1553
DKCT-200	705	5	1.8	47100	4.4	2.92	3.71	1342	3043
DKCT-255	795	7 1/2	2.4	57100	4.4	3.15	3.71	1462	3162
DKCT-250	880	7 1/2	2.4	66500	4.7	3.66	4.38	1657	3357
DKCT-300	1050	7 1/2	2.4	76900	4.7	3.28	4.39	1766	3473
DKCT-350	1230	10	2.4	83500	5	3.45	4.85	1861	3861
DKCT-400	1410	15	3	90700	5	3.68	4.85	2305	4305
DKCT-450	1580	15	3	106500	5.3	4.04	5.51	2535	5818
DKCT-500	1770	15	3.3	119500	5.3	4.27	5.51	2590	7155
DKCT-600	2120	15	3.3	139500	5.6	4.6	6.53	3493	10588
DKCT-700	2460	20	3.6	171000	5.6	4.8	6.53	3652	10747
DKCT-800	2830	25	3.6	197100	6.2	5	7.56	5229	12808
DKCT-1000	3520	30	3.8	217700	6.2	5.25	7.59	5449	13248
DKCT-1250	4400	30	4.2	270700	6.5	5.54	8.75	6476	15458

Modle	Inlet	Outlet	Drain	Float Valve	Over Flow
DKCT-8	1	1	1	1/2	1
DKCT-10	1 1/2	1 1/2	1	1/2	1
DKCT-15	2	2	1	1/2	1
DKCT-20	3	3	1	1/2	1
DKCT-25	3	3	1	3/4	1
DKCT-30	3	3	1	3/4	1
DKCT-40	4	4	1 1/2	3/4	1
DKCT-50	4	4	1 1/2	3/4	1 1/2
DKCT-60	4	4	1 1/2	3/4	1 1/2
DKCT-80	4	4	1 1/2	3/4	1 1/2
DKCT-90	5	5	1 1/2	3/4	1 1/2
DKCT-100	5	5	1 1/2	3/4	1 1/2
DKCT-125	6	6	1 1/2	3/4	1 1/2
DKCT-150	6	6	1 1/2	1	1 1/2
DKCT-175	6	6	2	1	3
DKCT-200	8	8	2	1	3
DKCT-255	8	8	2	1	3
DKCT-250	8	8	2	1	3
DKCT-300	8	8	2	1	3
DKCT-350	10	10	2	2	3
DKCT-400	10	10	2	2	3
DKCT-450	10	10	3	2	4
DKCT-500	10	10	3	2	4
DKCT-600	10	10	3	2	4
DKCT-700	10	10	3	3	4
DKCT-800	12	12	3	3	4
DKCT-1000	12	12	3	3	4
DKCT-1250	12	12	3	3	4



شرکت تولیدی صنعتی
داتیس کار

FIBER GLASS COOLING TOWER



- Complete Package Unit
- Hot Air Furnace
- Cooling Tower
- Heat Exchanger

- Air Handling Unit
- Steam Boiler
- Unit Heater
- Air Washer

تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان وزیری پور، کوچه خسروانی

پلاک ۴، طبقه ۴، واحد ۲۴ کد پستی: ۱۵۴۶۷۳۳۵۴۸

تلفن: ۸ - ۲۲۹۲۳۸۶۵ - ۲۲۹۲۳۸۶۴ تلفکس:

Web Site: www.datiskar.ir

E-mail: info@datiskar.ir

